

2016/59096

Aprobat provisionalment pel
Ple de l'Ajuntament en sessió
de.....14-10-2015.....
EL SECRETARI GENERAL,

00062



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Tarragona

Aprobat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Tarragona
en sessió

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 11
DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CONDICIONS D'AGRUPACIÓ I SEGREGACIÓ DE
PARCEL·LES A LA CLAU 1 – NUCLI ANTIC

MONT-ROIG DEL CAMP

FEBRER 2015

- 5 GEN. 2016



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
Serveis Territorials a Tarragona
Servei Territorial d'Urbanisme

Exp. 2/2015 PG

00063

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 11 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CONDICIONS D'AGRUPACIÓ I SEGREGACIÓ DE PARCEL·LES A LA CLAU 1 – NUCLI ANTIC

CONTINGUT

Els documents que integren aquesta Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Mont-roig del Camp són els següents:

1. MEMÒRIA
 - 1.1. Objecte i justificació de la modificació puntual
 - 1.2. Informació urbanística
 - 1.3. Contingut de la modificació i Àmbit d'aplicació
2. REQUERIMENTS ESTABLERTS PER LA LLEI D'URBANISME
3. NORMATIVA MODIFICADA
4. PLÀNOLS
 1. Emplaçament
 2. Àmbit dels sòls afectats per la Modificació Puntual



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Tarragona



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Tarragona

00064

Aprobat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Tarragona
en sessió 22.01.2016

LA SECRETARIA

1. MEMÒRIA

1.1 OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Mont-roig del Camp (POUM) va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre de 2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d'abril de 2007. La sèrie de plànols d'ordenació II.2, a escala 1/2000, inclou l'assignació de les claus urbanístiques corresponents a cadascuna de les zones del sòl urbà.

L'any 2009 l'Ajuntament de Mont-roig del Camp va promoure la tramitació de la Modificació puntual número 3 del POUM, de regulació de la densitat de la clau 1 de la Normativa urbanística. En sessió de data 22 d'abril de 2009, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona (CTUT) va adoptar l'acord d'aprovar definitivament aquesta modificació puntual, tot i condicionar-la a la presentació d'un text refós que incorporés una prescripció relativa als edificis o àmbits catalogats. En sessió de data 1 d'octubre de 2009 la CTUT va donar conformitat a aquest text refós i en va acordar la seva publicació, que es va fer efectiva al DOGC núm. 5565, de data 11 de febrer de 2010.

En aquella Modificació puntual es mantenien les condicions de parcel·lació, edificació i usos fixades en el POUM per a la clau 1, Nucli Antic, i només es modificava el càlcul de la densitat d'habitatges en aquesta clau, per tal de tenir en compte la dimensió de les parcel·les existents més grans en la determinació del nombre d'habitatges que s'hi podia ubicar.

Aquesta Modificació puntual es tramita d'acord amb les determinacions de l'art. 96 del Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 117 i 118 del Reglament de la Llei d'urbanisme (RLUC), aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

Des de la publicació del POUM fins a l'actualitat, la pràctica urbanística aplicada al territori ha permès comprovar que l'aplicació de la normativa establerta per a la clau 1, corresponent al Nucli Antic, permet protegir de forma molt significativa aquest teixit històric; tanmateix també s'ha pogut comprovar que la condició taxativa i absoluta d'algun dels paràmetres urbanístics previstos en la mateixa es contraposa amb algunes actuacions jurídiques que són necessàries per a les transmissions patrimonials hereditàries o altres actuacions similars.

Aquest és el cas de la prohibició de modificar les unitats parcel·làries existents en el moment de l'aprovació inicial del POUM. La limitació absoluta d'autoritzar agregacions i segregacions en aquesta clau comporta, en alguns casos molt determinats, la impossibilitat de resoldre conflictes existents entre la realitat física i la distribució registral de les finques.

La casuística detectada en les consultes urbanístiques que es fan en relació al Nucli Antic ha deixat al descobert algunes situacions que requereixen fer alguns ajustaments a la Normativa. Aquestes correccions poden ser de caràcter immediat i directe, amb la simple admissió de posicions intermèdies a les que ara preveu el POUM, o bé poden ser més complexes, ja que l'alteració de la norma pot requerir l'establiment de nous paràmetres i condicions afegides.

En aquesta Modificació puntual es planteja una modificació del primer tipus, en la que no és necessari establir nous paràmetres o modificar-ne d'altres ja existents:



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Tarragona

00065

En l'estructura de la propietat existent en el Nucli antic s'ha detectat que hi ha algunes parcel·les que no s'adeqüen a les condicions bàsiques necessàries per tenir aquesta consideració. Es tracta de finques que no tenen front a la via pública i que es troben envoltades per altres finques. Aquestes parcel·les 'interiors', a més, pertanyen al mateix propietari d'alguna finca amb la que confronten, i solen estar parcialment edificades, conformant en part un pati de llums del conjunt edificat. L'edificació existent, a més, tendeix a ocupar la totalitat de la parcel·la que té front a carrer i part de la parcel·la 'interior'. Per aquesta raó, en les construccions existents no és possible plantejar operacions jurídiques admeses pel propi POUM, com ara les divisions horitzontals d'habitatges o locals existents, ja que en la pràctica es troben construïdes ocupant més d'una finca registral.

La resolució d'aquesta circumstància passa per l'agrupació de les parcel·les afectades, la que té front a carrer i la confrontant a aquesta i que queda a l'interior de les illes edificades. Sobre aquesta finca única resultant ha de ser possible efectuar, ara sí, les operacions de divisió horitzontal que correspongui per fer concordar l'estructura de la propietat amb la realitat física existent.

En base a les indicacions anteriors, es considera adequat regular, en determinats casos, la possibilitat d'agrupar les unitats parcel·làries existents en el teixit urbà del Nucli antic de Mont-roig del Camp. En aquest sentit, es proposa admetre l'agrupació de finques registrals d'un mateix titular, en les que una de les finques té façana a carrer i l'altra no, fins a constituir una única entitat registral.

L'objectiu que persegueix la present Modificació puntual del POUM és de facilitar la concordança entre la realitat jurídica de l'estructura de la propietat del Nucli antic de Mont-roig del Camp i la realitat física del lloc, admetent les operacions jurídiques necessàries per dur a terme aquestes actuacions; i en conseqüència, també té per objectiu facilitar als titulars de finques que es troben en una situació urbanística singular (com és el cas de les que són independents però no tenen cap front ni cap accés directe a via pública) la seva adequació i correcció.

Aquesta Modificació puntual es justifica en base a les següents característiques:

- Reconèixer la singularitat del teixit parcel·lari del centre històric de Mont-roig del Camp.
- Resoldre la situació de bloqueig que algunes de les finques existents al Nucli antic pugui presentar, en raó de la impossibilitat que tenen per fer concordar l'estructura de la propietat i la realitat física existent.



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Tarragona

00066

1.2 INFORMACIÓ URBANÍSTICA

Les condicions urbanístiques actuals de les claus a modificar són les següents:

Art. 164 - Zona del nucli antic (clau 1)

1. DEFINICIÓ

Aquesta zona ordena l'edificació del nucli antic del poble, corresponent als desenvolupaments històrics de carrers estrets i irregulars amb cases, sovint de façana estreta. Es tracta de mantenir el caràcter i la imatge mediterrània d'aquest teixit urbà i permetre, alhora, el procés de renovació i de substitució de l'edificació, sense assolir per això condicions de congestió urbana o d'edificació abusiva.

2. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ, EDIFICACIÓ I USOS

Tipus d'ordenació:	Segons alineació a vial
Protecció de la parcel·lació (parcel·la i façana mínima)	Es prohibeix la modificació de les unitats parcel·làries existents en el moment de l'aprovació inicial d'aquest POUM i les unitats de projecte es correspondran com a màxim a aquestes unitats parcel·làries. Així, no s'estableix el paràmetre de parcel·la i façana mínimes, ja que aquestes seran les existents en el moment de l'aprovació inicial del POUM.
Fondària edificable:	La fondària màxima edificable s'assenyala en els plànols d'ordenació de la sèrie II.2 a escala 1:2.000. Hi ha illes en què la fondària edificable no ve definida i tenen la consideració d'illes denses.
Fondària edificable en planta baixa:	La planta baixa, més enllà de la fondària edificable de les plantes superiors, sempre que no sigui utilitzada com habitatge ni estigui qualificada de verd privat serà edificable en la seva totalitat.
Altura reguladora i nombre màxim de plantes:	En cas de substitució edificatòria, és a dir nova edificació bastida de bell nou a partir de l'enderroc de la construcció existent, es permet una altura màxima de 9,80 m, equivalent a planta baixa i dues plantes pis*. En cas de rehabilitació, és a dir de conservació i restauració i consolidació de la construcció existent, es permet l'altura i nombre de plantes actuals.
Entresolat en planta baixa:	En cas de substitució edificatòria no s'admet la construcció d'entresolat a la planta baixa.
Composició façana:	Les obertures de façana, per damunt de la planta baixa, tindran proporcions verticals i s'ordenaran segons eixos de composició també verticals de la següent manera: - façanes menors de 6 m d'ample màxim 2 eixos - façanes entre 6 i 8 m d'ample màxim 3 eixos - façanes entre 8 i 10 m d'ample màxim 4 eixos - façanes superiors a 10 d'ample màxim $L/3 + 1$ eix, essent L la longitud de façana. Per damunt la planta baixa la superfície total de les obertures de façana no superarà el 40% de la superfície de façana de les plantes pis. Es prohibeix la concentració de més del 50% de la superfície de forats en una sola planta. Les obertures se separaran un mínim de 80 cm de les mitgeres en planta pis i 45 cm en planta baixa.
Coberta:	La coberta serà prioritàriament inclinada, de teula aràbiga, es prohibeix expressament canalons i baixants de PVC o similar, es recomana de ceràmica, zinc, ferro fos o coure. En casos especials i suficientment justificats es podrà autoritzar una coberta plana.
Voladissos	Només s'admeten cossos sortints oberts (balcons) amb un màxim de 70 cm de volada, separats un mínim d'1 m de la mitgera, sense superar l'ample de la vorera, i en cap cas tindran un gruix de la part resistent superior als 17 cm. El voladís estarà separat com a mínim 3,50 m de la rasant del carrer.



00067

Característiques constructives	L'interès històric i l'harmonia arquitectònica del Nucli Antic precisa una major protecció. Independentment d'un desenvolupament posterior més ampli que pugui establir un Pla de Millora, s'estableixen a continuació les següents condicions constructives mínimes: - Baranes de balcons: seran amb brèndoles i passamà de ferro massís. - No s'admet la fusteria de PVC. Pel que fa als altres materials de fusteria, seran amb colors imitant la mateixa fusta. - Tractament de façana: A base de pedra natural, arrebossats o "estucs" blancs o de la gama dels terrosos i ocres.
Densitat d'habitatges	1 habitatge com a màxim per cada 100 m ² construïts, limitant a 50 m ² útils la superfície mínima per habitatge. Per a parcel·les amb una longitud total de façana superior als 30 metres lineals, el nombre màxim d'habitatges podrà ser igual a la part sencera de dividir la longitud de façana entre 3; en cap cas podrà ser superior a 20 habitatges. Per a parcel·les amb una longitud de façana igual o inferior a 30 metres lineals s'admet com a màxim 10 habitatges per unitat parcel·laria. L'aplicació d'aquesta normativa, pel que fa a edificis o àmbits catalogats, serà possible sempre i quan no impliqui l'alteració dels aspectes compositius de l'edifici o de l'àmbit que puguin representar una pèrdua de valor patrimonial, i en qualsevol cas, estarà limitada al que s'estableixi al Capítol VIII d'aquesta Normativa urbanística, de protecció d'elements d'interès històric-artístic.
Condicions d'ús:	Usos admesos: Habitatge: Es permet. Hoteler: S'admet ajustant-se als paràmetres i condicions de l'edificació d'aquesta zona i sempre que es disposi dels espais comuns reglamentats per la llei i de la previsió d'aparcament establerta per aquesta normativa. Comerç: S'admet en planta baixa i en edificis exclusius d'acord amb la normativa sectorial i amb l'obligatorietat d'insonoritzar-se per tal d'evitar perjudicis i molèsties sobre els edificis veïns. Sanitari-assistencial: S'admet Esportiu: S'admet Oficines i Administratiu: S'admet Indústria: S'admet la indústria en 1ª Categoria i limitada en planta baixa i amb estricta aïllament acústic (amb transmissió de menys de 30 db a l'exterior) i aparells de potència inferior a 1 KW. Aparcament: S'admet També s'admeten els usos associatiu, de residència, cultural, educatiu, restauració i recreatiu amb exclusió de discoteques i bars musicals.
Regulació del subsòl	S'admet un màxim de dues plantes soterrani d'acord amb la regulació continguda a les Ordenances.

* L'altura màxima es limita a 6,80 m, equivalent, a planta baixa i pis en aquells casos que així es grafia específicament als plànols normatius de la sèrie II-2 a escala 1/2000.

(...)



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Tarragona

1.3 CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ I ÀMBIT D'APLICACIÓ

La Modificació puntual número 11 del POUM afecta l'àmbit del nucli urbà de Mont-roig del Camp que el POUM vigent qualifica amb la clau 1, zona de Nucli antic.

En el plànol de proposta (P2 – Àmbit d'aplicació de la Modificació puntual) s'indica aquest perímetre.

Normativament aquesta Modificació puntual afecta l'art. 164 de la Normativa urbanística del POUM, continguda al Volum VII, i que fa referència a la Zona de nucli antic (clau 1).



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Tarragona

00069

2. REQUERIMENTS ESTABLERTS PER LA LLEI D'URBANISME

Pel fet que aquesta Modificació puntual de planejament es produeix en Sòl Urbà Consolidat, i que té per finalitat regular les condicions d'agrupació de finques a la clau 1, Nucli antic, no es preveu cap de les cessions regulades a l'article 98 del TRLUC.

Tot i que entre els usos afectats pel redactat d'aquesta modificació de planejament hi figura el residencial, el fet que no es modifiqui l'edificabilitat ni els paràmetres relatius a la proporció de sostre per cada habitatge, fan que no es consideri necessària la inclusió de la Memòria social en aquest document.

Així mateix cal considerar que la Modificació proposada no té incidència mediambiental, pel fet que es tracta de modificar la possibilitat d'agrupar unitats parcel·làries en determinats casos, a la zona del Nucli antic, en sòl urbà existent i consolidat, tot mantenint la resta de paràmetres d'ordenació, edificació, parcel·lació, etc, inalterats. Per aquest motiu no es considera necessària la redacció de l'Informe ambiental.

Pel que fa a la justificació de la mobilitat, cal dir que la Modificació puntual no afecta la vialitat existent o projectada en l'entorn inclòs dins el seu àmbit.

Els efectes de l'aprovació d'aquesta Modificació puntual no comporten conseqüències econòmiques o financeres que afectin les actuacions de planejament ja previstes al POUM. D'altra banda, la regulació de les condicions d'agrupació de finques a la zona 1, Nucli antic, de Mont-roig del Camp serà efectiva a partir de l'aprovació definitiva i publicació al DOGC d'aquesta Modificació puntual. Per tant no es considera necessària la redacció de l'agenda i l'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar, així com l'informe de sostenibilitat econòmica.



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Tarragona

00070

3. NORMATIVA MODIFICADA

Art. 164 Zona de nucli antic (Clau 1)

1. Definició

.....

2. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ, EDIFICACIÓ I USOS

Tipus d'ordenació:	Segons alineació a vial
Protecció de la parcel·lació (parcel·la i façana mínima)	Es prohibeix la modificació de les unitats parcel·làries existents en el moment de l'aprovació inicial d'aquest POUM i les unitats de projecte es correspondran com a màxim a aquestes unitats parcel·làries. Així no s'estableix el paràmetre de parcel·la i façana mínimes, ja que aquestes seran les existents en el moment de l'aprovació inicial del POUM. Com a excepció a aquesta regla, s'admet l'agrupació de dues unitats parcel·làries existents, sempre que ambdues siguin del mateix titular, que una d'elles tingui front a carrer i l'altra no, i que tinguin algun límit en comú.
Fondària edificable:	La fondària màxima edificable s'assenyala en els plànols d'ordenació de la sèrie II.2 a escala 1:2.000. Hi ha il·les en què la fondària edificable no ve definida i tenen la consideració d'il·les denses.
Fondària edificable en planta baixa:	La planta baixa, més enllà de la fondària edificable de les plantes superiors, sempre que no sigui utilitzada com habitatge ni estigui qualificada de verd privat serà edificable en la seva totalitat.
Altura reguladora i nombre màxim de plantes:	En cas de substitució edificatòria, és a dir nova edificació bastida de bell nou a partir de l'enderroc de la construcció existent, es permet una altura màxima de 9,80 m, equivalent a planta baixa i dues plantes pis*. En cas de rehabilitació, és a dir de conservació i restauració i consolidació de la construcció existent, es permet l'altura i nombre de plantes actuals.
Entresolat en planta baixa:	En cas de substitució edificatòria no s'admet la construcció d'entresolat a la planta baixa
Composició façana:	Les obertures de façana, per damunt de la planta baixa, tindran proporcions verticals i s'ordenaran segons eixos de composició també verticals de la següent manera: - façanes menors de 6 m d'ample màxim 2 eixos - façanes entre 6 i 8 m d'ample màxim 3 eixos - façanes entre 8 i 10 m d'ample màxim 4 eixos - façanes superiors a 10 d'ample màxim L/3 + 1 eix, essent L la longitud de façana. Per damunt la planta baixa la superfície total de les obertures de façana no superarà el 40% de la superfície de façana de les plantes pis. Es prohibeix la concentració de més del 50% de la superfície de forats en una sola planta. Les obertures se separaran un mínim de 80 cm de les mitgeres en planta pis i 45 cm en planta baixa.
Coberta:	La coberta serà prioritàriament inclinada, de teula aràbiga, prohibint-se expressament canalons i baixants de PVC o similar, es recomana de ceràmica, zenc, ferro fos o coure. En casos especials i suficientment justificats es podrà autoritzar una coberta plana.
Voladissos	Només s'admeten cossos sortints oberts (balcons) amb un màxim de 70 cm de volada, separats un mínim d'1 m de la mitgera, sense superar l'ample de la vorera, i en cap cas tindran un gruix de la part resistent superior als 17 cm. El voladís estarà separat com a mínim 3,50 m de la rasant del carrer.
Característiques constructives	L'interès històric i l'harmonia arquitectònica del Nucli Antic precisa una major protecció. Independentment d'un desenvolupament posterior més ampli que pugui establir un Pla de Millora, s'estableixen a continuació les següents condicions constructives mínimes: - Baranes de balcons: seran amb brèndoles i passamà de ferro massís. - No s'admet la fusteria de PVC. Pel que fa als altres materials de fusteria, seran amb colors imitant la mateixa fusta. - Tractament de façana: A base de pedra natural, arrebossats o "estucs" blancs o de la gama dels terrosos i ocres.
Densitat d'habitatges	1 habitatge com a màxim per cada 100 m ² construïts, limitant a 50 m ² útils la superfície mínima per habitatge. Per a parcel·les amb una longitud total de façana superior als 30 metres lineals, el nombre màxim d'habitatges podrà ser igual a la part sencera de dividir la longitud de façana entre 3; en cap cas podrà ser superior a 20 habitatges. Per a parcel·les amb una longitud de façana igual o inferior a 30 metres lineals s'admet com a màxim 10 habitatges per unitat parcel·lària. L'aplicació d'aquesta normativa, pel que fa a edificis o àmbits catalogats, serà possible sempre i quan no impliqui l'alteració dels aspectes compositius de l'edifici o de l'àmbit que puguin representar una pèrdua de valor patrimonial, i en qualsevol cas, estarà limitada al que s'estableixi al Capítol VIII d'aquesta Normativa urbanística, de protecció d'elements d'interès <u>historicoartístic</u> .



00071


Condicions d'ús:	Usos admesos: Habitatge: Es permet. Hoteler: S'admet ajustant-se als paràmetres i condicions de l'edificació d'aquesta zona i sempre que es disposi dels espais comuns reglamentats per la llei i de la previsió d'aparcament establerta per aquesta normativa. Comerç: S'admet en planta baixa i en edificis exclusius d'acord amb la normativa sectorial i amb l'obligatorietat d'insonoritzar-se per tal d'evitar perjudicis i molèsties sobre els edificis veïns. Sanitari-Assistencial: S'admet Esportiu: S'admet Oficines i Administratiu: S'admet Indústria: S'admet la indústria en 1ª Categoria i limitada en planta baixa i amb estricte aïllament acústic (amb transmissió de menys de 30 db a l'exterior) i aparells de potència inferior a 1 KW. Aparcament: S'admet També s'admeten els usos associatiu, de residència, cultural, educatiu, restauració i recreatiu amb exclusió de discoteques i bars musicals.
Regulació del subsòl	S'admet un màxim de dues plantes soterrani d'acord amb la regulació continguda a les Ordenances.

* L'altura màxima es limita a 6,80 m, equivalent, a planta baixa i pis en aquells casos que així es grafia específicament als plànols normatius de la sèrie II-2 a escala 1/2000.

....

Mont-roig del Camp, febrer de 2015

L'arquitecte municipal




Josep M. Castells Cabré



Generalitat de Catalunya
 Departament de Territori i Sostenibilitat
 Direcció General d'Urbanisme
 Comissió Territorial d'Urbanisme
 de Tarragona

Aprobat definitivament per la Comissió
 Territorial d'Urbanisme de Tarragona
 en sessió 22.01.2016

LA SECRETARIA





Generalitat de Catalunya
 Departament de Territori i Sostenibilitat
 Direcció General d'Urbanisme
 Comissió Territorial d'Urbanisme
 de Tarragona

00072

4. PLÀNOLS

1. Emplaçament
2. Àmbit dels sòls afectats per la Modificació Puntual



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Tarragona

Aprovat provisionalment pel
Ple de l'Ajuntament en sessió
de 14-10-2015
EL SECRETARI GENERAL,

Aprobat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Tarragona
en sessió 22.01.2016

LA SEGRETERIA

Exp. 02/2011



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP febrer 2015

Josep M. Castells Cabré

Escala --

EMPLAÇAMENT

