

Aprovat inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en data 11 de març de 2024.

Document diligenciat per la Secretaria General en data de la signatura electrònica al marge.

ESTUDI D'AVUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA.
MODIFICACIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONT-ROIG DEL CAMP.

Mont-roig del Camp, gener 2024

ÍNDIX DEL DOCUMENT

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE..... 5

1.1 ANTECEDENTS 5

1.2 MARC LEGAL 6

1.2.1 La Llei de la mobilitat de Catalunya..... 6

1.2.2 Directrius nacionals de mobilitat 6

1.2.3 Decret de regulació dels estudis de mobilitat generada..... 7

2. DESCRIPCIÓ DEL PLANEJAMENT 7

3. CARACTERITZACIÓ DE LES XARXES DE TRANSPORT 11

3.1 XARXA VIÀRIA11

3.1.1 Xarxa principal.....11

3.1.2 Vies d’accés i de sortida11

3.1.3 Intensitats de trànsit.....11

3.2 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC12

3.2.1 Autobús12

3.2.2 Tren13

3.3 XARXA D’ITINERARIS PER A VIANANTS I BICICLETES 14

3.3.1 Itineraris per a vianants14

3.3.2 Itineraris per a bicicletes15

4. DETERMINACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA..... 15

4.1 MOBILITAT POTENCIAL GENERADA PELS NOUS USOS15

4.2 DISTRIBUCIÓ HORÀRIA.....16

4.3 MOBILITAT I GÈNERE.....16

4.4 DISTRIBUCIÓ MODAL DELS DESPLAÇAMENTS16

5. INCIDÈNCIA DE LA MOBILITAT GENERADA..... 18

5.1 SOBRE LA XARXA VIARIA ACTUAL.....18

5.2 SOBRE LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC19

5.3 SOBRE ELS DESPLAÇAMENTS A PEU O EN BICICLETA.....19

5.4 DEMANDA DE NOMBRE D’APARCAMENTS19

5.4.1 Estimació de la demanda d’aparcaments de vehicles.....19

5.4.2 Aparcament de Bicicletes20

6. RESUM DE LES PROPOSTES SOBRE LA MOBILITAT 21

7. INCIDÈNCIA DE LES EMISSIONS DEL SECTOR TRANSPORT..... 21

8. RESUM I CONCLUSIONS 22

Equip redactor

Ignasi Grau Roca | Enginyer agrònom | IGREMAP

Ricard Molina | Enginyer de forests | IGREMAP

Judit Guart Mateos | Ambientòloga | IGREMAP

Eric Moran Rubio | Ambientòleg| IGREMAP

Nil Marlés González | Geògraf| IGREMAP

Mariana Lessa Raimonda | Arquitecta | IGREMAP

Candela Martínez | administració | IGREMAP

Olga Pérez | Biòloga | IGREMAP

Júlia Serrat | Ambientòloga | IGREMAP

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE

L'objecte del present document és l'avaluació de la mobilitat generada en el MODIFICACIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONT-ROIG DEL CAMP al municipi de Mont-roig del Camp.

A partir d'aquesta avaluació, es definiran les mesures i actuacions necessàries per tal d'afavorir la nova mobilitat generada amb mitjans de transport més sostenibles, i així complir amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

L'esmentada llei ha estat el marc de referència per a l'elaboració del present estudi, mitjançant les Directrius Nacionals de Mobilitat, els Plans Directors de Mobilitat i els Plans de Mobilitat Urbana.

El Decret 344/2006 determina l'àmbit d'aplicació de la citada Llei i les directrius que cal seguir per a elaborar aquests estudis, sent doncs el marc de referència per aquest document.

En aquest context, segons l'article 3. Àmbit d'aplicació:

3.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a document independent, en els instruments d'ordenació territorial i urbanística següents:

a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis.

b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.

c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous usos o activitats.

3.2 No és obligatori realitzar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada en les figures de planejament urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, excepte que formin part d'un sistema urbà plurimunicipal, en el següents supòsits:

....

La present modificació comporta uns ajustos mínims en la classificació del sòl, i uns canvis de qualificació en la tipologia del sectors d'activitat. Aquesta es desenvoluparà a través d'un Pla Parcial Urbanístic que desenvoluparà amb major detall la present MPPOUM.

Així, el present estudi de mobilitat generada es centra ara en les determinacions d'aquesta modificació amb el detall que li és pròpia.

1.1 ANTECEDENTS

El sector dels Comellarets, dins el municipi de Mont-roig del Camp, és una part de les partides conegudes per la toponímia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya com "Els Manous" i "Comellarets de Gassò", partides que en el passat recent foren dividides per l'autopista AP-7, en primer lloc, i posteriorment, pel traçat ferroviari del mediterrani i per l'autovia A-7.

Just per sobre d'aquest feix d'infraestructures de la mobilitat és on, l'any 2007, el POUM de Mont-roig delimita un sector de sòl urbanitzable delimitat destinat a l'ús industrial i a l'activitat econòmica.

El seu límit sud, com acabem d'exposar, son les esmentades infraestructures; el límit de ponent és el barranc de Rifà; el límit de llevant és la carretera local T-323, accés al nucli urbà de Mont-roig i finalment; el límit nord és el camí d'accés a la deixalleria municipal que connecta cap a ponent amb la xarxa de camins rurals, accés a finques privades de caràcter rústic. Aquest àmbit conforma una figura pentagonal, amb una superfície, segons fixa el POUM, de 44,14 hectàrees.

Es tracta d'un pla inclinat en sentit nord-oest sud-est amb un pendent del 2,33% (entre les cotes 51 i 37) i amb un pendent quasi imperceptible, un 0,83% (entre les cotes 47 i 42), en sentit sud-oest nord-

est. Actualment, l'exploració agrícola és molt minoritària, quasi inexistent; en el seu àmbit està instal·lada la deixalleria municipal i hi ha peces de sòl destinades a activitats molt diverses com són pistes de motocròs i un camp de pràctiques d'aeromodelisme.



ÀMBIT

ORTOFOTOMAPA

0 250 500 750 m

1.2 MARC LEGAL

1.2.1 La Llei de la mobilitat de Catalunya

El Parlament de Catalunya va aprovar el juny de 2003 la Llei de Mobilitat, 9/2003 de 13 de juny, que estableix uns objectius i unes directrius per a la mobilitat del conjunt del país, i analitza les necessitats de cada territori per tal d'actuar de forma global i integrada.

Aquesta llei, pionera a tota Europa, té com a objectius bàsics integrar les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic amb les de mobilitat, establir mecanismes de coordinació per aprofitar al màxim els transports col·lectius, prioritzar el transport públic i la mobilitat sostenible, prioritzar la intermodalitat, ajustar els sistemes de transport a la demanda en zones de baixa densitat de població, disminuir la congestió de les zones urbanes, augmentar la seguretat viària, reduir la congestió i contaminació, i afavorir els sistemes de transport a la demanda dels polígons industrials.

La llei preveu tres escales de planificació: nacional, regional i local. El Govern de la Generalitat és l'encarregat de redactar les Directrius Nacionals de Mobilitat amb caràcter de Pla Territorial Sectorial. A nivell regional, s'han d'establir diferents àrees en tot el territori, que tindran un Pla Director de Mobilitat. A nivell local, s'han de desenvolupar els Plans de Mobilitat Urbana.

La llei preveu també que el Govern presenti un projecte de Llei de finançament del transport públic, de la mobilitat sostenible i de promoció de l'ús de combustibles alternatius. Així mateix, el Govern ha d'elaborar un Pla d'ordenació del sistema de peatges a les infraestructures viàries que, sense provocar increments globals, incorpori una funció reguladora i de gestió de la mobilitat en àrees de congestió. Un altre dels plans que ha de desenvolupar el Govern és un Pla de mesures de foment de la mobilitat sostenible del transport de mercaderies per assolir a Catalunya les fites de la política comuna de transports de la Unió Europea.

Pel que fa a la mobilitat en els polígons i zones d'activitat econòmica, el Govern en un termini de tres anys ha de presentar un pla de mobilitat específic que estableixi el règim d'implantació i finançament del promotor i creï la figura del gestor de la mobilitat en aquestes zones. La llei ha de promoure també la creació d'Autoritats territorials de Mobilitat en cada una de les àrees designades per tal de millorar la coordinació dels serveis de transport públic, planificar nous serveis i coordinar les integracions tarifàries entre els operadors. Aquestes autoritats tindran caràcter de consorci i estaran formades per la Generalitat de Catalunya i pels ajuntaments d'aquestes zones. La nova llei condiciona l'urbanisme futur a la mobilitat, de manera que en el futur no es podrà aprovar cap nou projecte urbanístic (amb una inversió superior a 25 M€) si no compta amb un estudi de la mobilitat que genera.

1.2.2 Directrius nacionals de mobilitat

El Parlament de Catalunya va aprovar l'octubre de 2006 el Decret 362/2006, pel qual s'aproven les Directrius Nacionals de Mobilitat, establint un marc orientador dels instruments de planificació, mitjançant l'establiment d'orientacions, criteris, objectius temporals, propostes orientatives i indicadors de control que cal aplicar en l'elaboració dels diferents plans previstos per la llei de Mobilitat.

Les Directrius Nacionals de Mobilitat tenen com a objectiu configurar un sistema de transport més eficient per millorar la competitivitat del sistema productiu nacional, augmentar la integració social tot aportant una accessibilitat més universal, incrementar la qualitat de vida i millorar les condicions de salut dels ciutadans, aportar una major seguretat en els desplaçaments i establir unes pautes de mobilitat més sostenibles.

Per tal d'assolir aquest objectiu, s'estableixen 28 directrius, que han d'orientar els instruments de planificació i les actuacions que tinguin incidència en matèria de mobilitat, dels quals tenen incidència directa en el Pla les següents:

1. Assegurar l'accessibilitat als centres de treball i estudi, evitant l'exclusió social en la incorporació al món laboral i acadèmic.
2. Racionalitzar l'ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans i metropolitans.

3. Promoure l'ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics augmentant la seguretat i la comoditat dels vianants i ciclistes.
4. Promoure entre la ciutadania un canvi de cultura vers la mobilitat sostenible i segura.
5. Reduir l'impacte associat a la mobilitat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
6. Assegurar un nivell mínim de servei a les vies interurbanes de la xarxa viària de Catalunya.

1.2.3 Decret de regulació dels estudis de mobilitat generada

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, determina quin és el contingut que han de tenir els diferents tipus d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada i en concret a la tramitació.

L'objecte d'aquest Decret és determinar els instruments i projectes que han d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, establir les directrius per a l'elaboració d'aquests, el seu contingut i el procediment per a la seva tramitació, així com concretar les obligacions de finançament de les persones promotores de les actuacions generadores de la nova mobilitat.

2. DESCRIPCIÓ DEL PLANEJAMENT

L'àmbit del pla es troba al centre del terme municipal de Mont-roig del Camp, a la comarca del Baix Camp, a Tarragona. Limita al nord amb els municipis de Vilanova d'Escornalbou i Riudecanyes, a l'est amb Montbrió del Camp i Cambrils, al sud amb el mar mediterrani i a l'oest amb Pratdip i amb Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

El sector es situa al nord d'un feix de grans infraestructures de mobilitat com són l'AP-7, l'A-7 i el traçat ferroviari del mediterrani. Alhora, l'àmbit limita a l'est amb la carretera T-323, via principal d'accés, juntament amb el camí de les Pobles.

El límit nord de l'àmbit està conformat per una pineda, que el separa de la urbanització del Club Mont-roig, mentre que el límit oest de l'àmbit es conforma pel barranc de Rifà.



Àmbit del planejament.

Actualment, l'explotació agrícola és molt minoritària, protagonitzada per cultius d'oliveres, també en l'àmbit es situa l'equipament de la deixalleria municipal. Alhora es troben altres usos marginals com circuits de motocròs i un camp de pràctiques d'aeromodelisme.

La proposta pretén ordenar aquest sector industrial definit pel POUM, amb la creació d'una parcel·la única de grans dimensions per albergar una activitat industrial. La proposta inclou també la construcció d'una nova rotonda a la carretera T-323 que proporcioni un bon accés al sector.

Aquesta modificació té diverses actuacions, que es poden dividir en les següents:

1. Regulació de les activitats industrials admeses en el sector SUD-4.
2. Alçada màxima permesa en el sector SUD4 els Comellarets
3. Superfície del sector dels Comellarets

Les tres primeres fan referència al sòl industrial i tenen potencialment incidència en la mobilitat. La última, que fa referència al sòl no urbanitzable, i concretament l'admissió o no de les implantacions fotovoltaïques en superfície no té incidència sobre la mobilitat generada.

1. REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS INDUSTRIALS ADMESES EN EL SECTOR SUD-4.

La normativa del POUM de Mont-roig, en el Capítol Segon “Regulació d'usos i activitats”, regula l'assentament d'activitats industrials en el terme municipal amb el següent articulat:

Article 88. Regulació de l'ús industrial i de magatzem. Classificació

L'ús industrial ve regulat a través d'unes categories que el classifiquen tenint en compte les incomoditats, els efectes nocius, danys i alteracions sobre el medi ambient i per l'entorn on les situa.

(...)

Article 89. Categories

La classificació d'indústries per categories és la següent:

-1ª categoria: Activitat annexa a l'habitatge perquè no produeix sorolls ni fums diferents del d'aquesta i els seus motors no sobrepassen 2 kW, cadascun, ni la indicada a la taula número 3. Relació categoria-situació.

-2ª categoria: Activitat compatible amb l'habitatge en zones de fort predomini residencial perquè no produeix més sorolls i fums que aquelles, no ocupen més de 8 persones i els seus motors no sobrepassen , cada un, els 5 kW.

-3ª categoria: Activitat admesa en zones mixtes amb forta proporció d'indústria.

-4ª categoria: Activitat no admesa contigua a l'habitatge, però sí l·lindant amb altres edificis industrials degut a que produeix més fums i/o sorolls que aquella.

-5ª categoria: Activitat no admesa en edificis contigus a altres usos industrials.

-6ª categoria: Activitats perilloses o nocives que han de trobar-se apartades de tota altre activitat o habitatge.

Pel que fa a la potència es refereix exclusivament a motors.

(...)”

Atès que la fitxa normativa del sector SUD 4 Comellarets que figura al planejament vigent limita els usos admissibles en aquest sector als de primera, segona i tercera categoria i que la voluntat de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp és poder destinar aquest sector a qualsevol altre tipus d'indústria cal modificar la referida fitxa normativa en el sentit de permetre en aquest sector indústries de qualsevol de les sis categories previstes en el POUM.

Cal destacar que aquesta modificació és compatible amb el context territorial ja que el sector dels Comellarets es troba aïllat, sense estar en contacte amb cap habitatge ni equipament sensible.

2. ALÇADA MÀXIMA PERMESA EN EL SECTOR SUD4 ELS COMELLARETS

Com ja ha estat comentat a l’apartat d’antecedents, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona el dia 25 de maig d’enguany va aprovar definitivament una Modificació del POUM de Mont-roig del Camp, que tenia per objecte reconsiderar l’alçària màxima permesa en el sector SUD 4 Els Comellarets. Concretament, aquesta Modificació estableix que l’alçària màxima serà 17 metres, però que, excepcionalment, en un màxim del 25% de l’ocupació de la planta de la parcel·la resultant, es permetrà una alçària de 25 metres.

El que es proposa és modificar l’acord adoptat per la Comissió, i permetre que l’alçària de 25 metres sigui aplicable a un 50% de l’ocupació en lloc del 25% establert per l’esmentada Modificació.

3. SUPERFÍCIE DEL SECTOR DELS COMELLARETS

El sector delimitat en el POUM vigent és el que recull la seva fitxa normativa, en aquest s’indica que la superfície del sector és de 44,14 hectàrees.

L’article 7 “Regles gràfiques d’interpretació” de la normativa del POUM, en el seus apartats 2 i 3, regula les causes que poden justificar l’ajustament o precisió de les determinacions gràfiques del POUM, en concret, fa referència a les particions de propietat existents, a les característiques geogràfiques i topogràfiques del terreny i a l’existència d’elements naturals o artificials d’interès que ho justifiquin, fets que tots ells els trobem presents en la delimitació gràfica del sector dels Comellarets.

L’àmbit delimitat a la fitxa del POUM, en el seu extrem sud-oest, no respecta la distància necessària a sòls de domini públic hidràulic, suposa un afectió parcial d’una quantitat important de finques que, per la seva posició entre el torrent d’en Rifà i el sector, romandrien sense cap ús agrícola eficient. Per tots aquests motius, s’ha cregut convenient revisar l’àmbit delimitat a la fitxa del sector dels Comellarets.

A l’empara d’aquestes consideracions, aquesta Modificació del POUM vigent reconsidera l’àmbit previst a la fitxa normativa i l’ha ajustat a la realitat física del terreny i a les característiques morfològiques, disminuint sensiblement la distància amb relació a l’autopista.

Seguint aquestes consideracions, la superfície delimitada per tal de desenvolupar el sector, és 44,0393 ha, inferior a la prevista al POUM vigent, que és 44,14 ha.

Cal tenir en compte també, que la vigent delimitació del sector, en el seu extrem inferior esquerre, afecta sòls de domini públic hidràulic, com ens demostra l’estudi d’inundabilitat que acompanya aquest Pla parcial. Per contra, la delimitació proposada, no tan sols no afecta el domini públic, sinó que, a més a més, s’hi aparta, i deixa un pas de 15 metres d’amplada que garanteix i configura una protecció del sistema hídic.

El nou límit del sector, en aquest punt, fa que els sòls de protecció especial del PTPCT guanyin superfície i, sobre tot, coherència pel que fa a la seva delimitació.

Tots aquests arguments justifiquen plenament l’ajust de l’àmbit del sector.

D’aquí comporta la modificació de l'annex Normatiu de la següent manera:

SUD 4 SECTOR DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA ELS COMELLARETS

1. OBJECTIUS

Creació d'un ampli sector de dinamització econòmica del municipi, aprofitant una localització molt a prop de la sortida de l'autovia A7 i al peu de la T-323. D'aquesta manera, s'augmentarà la diversificació de l'activitat econòmica de Mont-roig del Camp.

2. ÀMBIT

Situat a la partida dels Comellarets entre la T-323 i el barranc de Rifà, limitant a sud-llevant amb una franja de separació de l'autopista AP-7 i, al nord, amb el camí vell de Pratdip.

3. SUPERFÍCIE: 44,0393 ha

4 . EDIFICABILITAT BRUTA. 0,77 m2st/m2sòl

5. CESSIONS MÍNIMES:

Les exigides per a sistemes d’equipaments i espais lliures per la legislació vigent, i, com a mínim, la franja de 100 m paral·lela a l'AP-7 tal com assenyala la fitxa normativa del sector.

La vialitat necessària per al seu correcte funcionament.

10% aprofitament urbanístic.

6. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ

Ordenació de naus industrials i de serveis, en filera i/o aïllades. L'alçària màxima serà de 17 m. Excepcionalment, en un màxim del 50% de l’ocupació en planta de cada parcel·la resultant, es permetrà una alçària de 25 m.

Caldrà presentar, d'acord amb el que fixa la Llei 21/2013, de 9 de desembre de 2013, d'avaluació ambiental, la documentació necessària per tal d'avaluar si és preceptiva l'avaluació d'Impacte ambiental.

En la redacció del Pla parcial urbanístic, es tindrà en compte l'impacte de l'actuació urbanística en funció del gènere, d'acord amb el que estableix la disposició addicional divuitena del TRLU.”


7. USOS

Totes les activitats industrials descrites a l’article 89 “Categories” de la normativa del POUM.

8. SISTEMA D'ACTUACIÓ: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

La proposta es pot concretar indicativament, i a falta del desenvolupament del planejament derivat en la taula següent:

QUALIFICACIÓ PROPOSADA INDICATIVA MPPPOUM		
Zonificació	Superfície (m²)	%
Espais lliures, zones verdes	50.000,00	11
Equipaments públics	21.290,00	5
Vialitat pública	24.000	5
TOTAL SÒL PÚBLIC	91.290	21
Sòl industrial	339.102,60	75,88
Reserva aparcament	10.000,00	2,95
TOTAL SÒL PRIVAT	349.102,60	21
TOTAL SÒL	440.393,00	





3. CARACTERITZACIÓ DE LES XARXES DE TRANSPORT

3.1 XARXA VIÀRIA

3.1.1 Xarxa principal

El municipi de Mont-roig del Camp és travessat, de nord-est a sud-oest, paral·lela a la línia de costa, per la carretera N-340, de Barcelona a la província de Castelló. Paral·leles també a la línia de costa, però més a l'interior, travessen l'autopista del Mediterrani (AP-7) i l'autovia A-7.

- La N-340, de Barcelona a València, que és l'eix que comunica la costa. Avui ha perdut gran quantitat de trànsit degut a l'alliberament dels peatges.
- L'autopista AP-7 (Autopista del Mediterrani) és un eix que comunica tota la costa que banya el Mediterrani des de la frontera amb França fins a Múrcia, i de Màlaga fins a Algesires, a Cadis.
- L'autovia A-7 (Autovia del Mediterrani), que també comunica tota la costa des d'Algesires fins a Barcelona.

3.1.2 Vies d'accés i de sortida

L'accés a l'àmbit del Pla es dona a través de la carretera local T-323, que enllaça amb l'A-7 a uns 500 metres al sud de l'àmbit. Aquesta carretera conforma el límit est de l'àmbit d'estudi, i de la mateixa surt un camí a l'oest anomenat Camí de les Pobles.



Accés a l'àmbit pel camí de les Pobles des de la carretera T-323.

El Camí de les Pobles és el principal vial d'accés a l'àmbit. Es tracta d'un camí asfaltat, de dos carrils de doble direcció no dibuixats, sense voral ni elements d'il·luminació.



Camí de les Pobles.

3.1.3 Intensitats de trànsit


En el marc d'aquest pla especial cal considerar les actuals intensitats de trànsit de les carreteres que es veuran més afectades per la construcció del sector proposat. En aquest cas es considera que la carretera que es veurà més afectada és la T-323, que connecta l'àmbit d'estudi amb l'autovia A-7.

Els aforaments de trànsit són els sistemes per mesurar la intensitat i comptabilitzar el volum de vehicles que passen per les carreteres on estan instal·lats. D'aquesta manera es pot obtenir la IMD, intensitat mitjana diària de vehicles que passen per un determinat punt d'una carretera.

Els aforaments corresponents a la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya estan gestionats pel Servei d'Instal·lacions i Equipaments Viaris de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat.

El Pla d'Aforaments del 2020 inclou l'IMD de la carretera T-323 en el Pk 0,500 amb els següents resultats:

DADES DE TRÀNSIT				
Ifa (fiabilitat anual)	IMD	% Pesants	Velocitat Km/h	Any
100%	3.426	2,33%	75,09	2015



3.2 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC

3.2.1 Autobús

La xarxa de transport públic de Mont-roig del Camp està formada únicament per serveis d'autobusos, amb una línia municipal, i diverses línies interurbanes.

La línia d'autobús municipal ofereix el seu servei de dilluns a divendres durant tot l'any, des de les 7 del matí fins les 5 de la tarda. Aquest autobús fa el seu recorregut des de Casalot, per Miami Platja, fins al nucli de Mont-roig, i a l'inrevés. Les parades més properes al sector dels Comellarets es troben a la mateixa carretera T-323 i són les següents:

- Mainou: a una distància de 1,6 km de l'àmbit (2 min en cotxe, 8 min en bici, 20 min caminant).
- Club Mont-roig: a una distància d'1 km de l'àmbit (1 min en cotxe, 3 min en bici, 11 min caminant).

A continuació es mostra l'horari i les parades de la línia d'autobús municipal de Mont-roig, on es destaquen les parades del Mainou i del Club Mont-roig.


HORARI DE L'AUTOBÚS MUNICIPAL

CASALOT ➡ MIAMI PLATJA ➡ MONT-ROIG						
inici	30	Casalot (Alfons I - Sortane.)				
↓	29	Av. Casalot / Camí Casalot	7:45	9:45	12:45	15:45
	28	Via Marina				
	27	Av. Casalot / Brasil				
	26	Av. Pr.d'Espanya / C. Zèfir				
↓	25	Av. Pr.d'Espanya / M ^a Cristí	7:50	9:50	12:50	15:50
	24	Av. Pr.d'Espanya / Diputació				
	23	Av. Pr.d'Espanya / Califòrnia				
	22	Av. Pr. d'Espanya / Veracruz				
	21	Av. Granada / Ofic. Ajuntam.				
↓	20	Pl. Jaén / CAP Miami Platja	7:55	9:55	12:55	15:55
	19	Av. Barcelona / Veracruz				
	18	Av. Barcelona / Califòrnia				
↓	17	Pl. Tarragona				
	16	Av. Barcelona / M ^a Cristina	8:00	10:00	13:00	16:00
	15	Av. Barcelona / Pl. Flèming				
↓	14	V. Romana / Parc Mont-roig				
	13	Pins de M. / Masos - Riviera	8:05	10:05	13:05	16:05
	12	C. Mont-roig				
	11	S. Miquel				
↓	10	C. La Torre del Sol				
	9	C. Els Prats	8:10	10:10	13:10	16:10
	8	J. Tàrraco / C. Playa y Fiesta				
↓	7	Mont-roig Badia / C. Oasis				
	6	Mainou	8:15	10:15	13:15	16:15
	5	Club Mont-roig				
	4	IES A. Ballester				
↓	3	Indústria / Catalunya	8:20	10:20	13:20	16:20
	2	Ajuntament				
final	1	Era del c/ d'Amunt				

HORARI DE L'AUTOBÚS MUNICIPAL

MONT-ROIG ➡ MIAMI PLATJA ➡ CASALOT						
inici	1	Era del c/ d'Amunt				
↓	2	Ajuntament	7:15	9:00	12:00	15:00
	3	Indústria / Catalunya				
	4	IES A. Ballester				
↓	5	Club Mont-roig	7:19	9:05	12:05	15:05
	6	Mainou				
↓	7	Mont-roig Badia / C. Oasis				
	8	J. Tàrraco / C. Playa Fiesta	7:21	9:10	12:10	15:10
	9	C. Els Prats				
↓	10	C. La Torre del Sol				
	11	C. Mont-roig				
↓	12	S. Miquel	7:25	9:15	12:15	15:15
	13	Pins de M. / Masos - Riviera				
↓	14	V. Romana / Parc Mont-roig				
	15	Av. Barcelona / Pl. Flèming	7:28	9:20	12:20	15:20
↓	16	Av. Barcelona / M ^a Cristina				
	17	Pl. Tarragona				
↓	18	Av. Barcelona / Califòrnia				
	19	Av. Barcelona / Veracruz	7:31	9:25	12:25	15:25
↓	20	Pl. Jaén / CAP Miami Platja				
	21	Av. Granada / Ofic. Ajuntam.				
↓	22	Av. Pr.d'Espanya / Veracruz				
	23	Av. Pr.d'Espanya / Califòrnia	7:35	9:30	12:30	15:30
↓	24	Av. Pr.d'Espanya / Diputació				
	25	Av. Pr.d'Espanya / M ^a Cristí				
↓	26	Av. Pr.d'Espanya / C. Zèfir				
	27	Av. Casalot / Brasil / C. Zèfir				
↓	28	Via Marina	7:40	9:35	12:35	15:35
	29	Av. Casalot / Camí Casalot				
final	30	Casalot (Alfons I - Sortanel.)				

Horari de l'autobús municipal del 2021 de Mont-roig del Camp. Font: Ajuntament de Mont-roig del Camp.



Pel que fa als autobusos interurbans, la web de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp mostra les següents línies:

- Autobús interurbà línia ràpida Hospitalet de l'Infant - Miami Platja - Reus.
- Autobús interurbà línia ràpida Hospitalet de l'Infant - Miami Platja - Laboral - Tarragona.
- Autobús interurbà línia Hospitalet de l'Infant - Miami Platja - Cambrils - Reus.
- Autobús interurbà línia Hospitalet de l'Infant - Miami Platja - Cambrils Poble - Port Aventura - Salou - Aquopolis.
- Autobús interurbà línia Tivissa - Reus (per Vandellós, Masboquera, Masriudoms, Hospitalet de l'Infant, Miami Platja, Cambrils).
- Autobús interurbà línia Tarragona - Cambrils - Mont-roig.
- Autobús interurbà línia Pradtip - Mont-roig - Reus - Tarragona.
- Autobús interurbà línia Saragossa - Miami Platja.
- Autobús interurbà línia Andorra - Miami Platja . l'Hospitalet de l'Infant.

Aquestes serveis d'autobús interurbà són oferts per les empreses Autocars Plana, Hispano Igualadina, Hife i Grup Montmantell. Les parades de bus de Mont-roig acostumen a situar-se a la urbanització de Miami Platja, i alguna al centre de Mont-roig, de manera que cap queda a prop de l'àmbit d'estudi.

3.2.2 Tren

Tot i que dins el municipi de Mont-roig no hi ha cap estació de tren, als municipis veïns de Cambrils i de l'Hospitalet de l'Infant es troben les estacions de la línia ferroviària R16, operada per Renfe.

La línia ferroviària R16 és un servei de ferrocarril regional exprés entre Barcelona i Tortosa/Ulldecona per Tarragona, de Rodalies de Catalunya. La freqüència de pas d'aquest servei és d'entre 1 a 3 hores, entre les 6h del matí i les 11h de la nit. El trajecte entre Barcelona - Sants i L'Hospitalet de l'Infant dura aproximadament 1 hora i 45 minuts.

La distància de les estacions fins a l'àmbit d'estudi és la següent:

- Estació de Cambrils - Sector Els Comellarets: 8 km de distància, 10 minuts en cotxe, 20 minuts en bicicleta, 1h i 20 minuts caminant.
- Estació de l'Hospitalet de l'Infant - Sector Els Comellarets: 11 km de distància, 10 minuts en cotxe, 40 minuts en bicicleta, 2 hores i 20 minuts caminant.



3.3 XARXA D'ITINERARIS PER A VIANANTS I BICICLETES

3.3.1 Itineraris per a vianants

La distribució dispersa de les diverses urbanitzacions del terme municipal de Mont-roig del Camp dificulta els desplaçaments interns a peu, especialment per les poblacions que queden més a l'interior.

Així doncs les comunicacions internes del municipi es formen bàsicament a través d'una xarxa de carreteres, únicament a les urbanitzacions de la costa es creen camins i passeigs entre elles més amables pel vianant.

Cal destacar que pel terme de Mont-roig del Camp hi passen dos senders de gran recorregut (GR):

- **GR 92. Sender de la Mediterrània:** aquesta ruta popularment coneguda com “Camí de Ronda” és un dels grans senders de Catalunya, la travessa de nord a sud pel vessant mediterrani, tant a prop del mar com és possible. El recorregut de 583 km té l'inici a Portbou al Cap de Creus, i final a Ulldecona, a la Serra del Montsià. Recorre totes les costes catalanes amb paisatges que van des de llargues platges fins als penya-segats, a més de cales, pobles turístics i de pescadors.
- **GR 192. Camí del Vent:** aquest sender és una variant del GR 92 i, de fet, té un recorregut paral·lel a aquest però més a l'interior. Aquest sender surt de la vila marinera de Cambrils, a la Costa Daurada, i continua cap al sud fins a l'Amposta, al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Al llarg dels 100 km de l'itinerari es recorren espais naturals com les muntanyes de Vandellòs o les serres de Cardó - el Boix. Concretament dins el terme municipal de l'Ametlla aquesta ruta passa pel Tossal de Montagut.

L'accés principal al sector es dona per l'est pel camí de les Pobles des de la carretera T-323. Aquest itinerari és dissenyat especialment per l'accés amb vehicles, ja que no disposa cap vorera ni espai específic reservat pels vianants.



Accés a l'àmbit des de la carretera T-323.

Un segon accés al sector és des del nord-oest pel camí dels Comellarets o Carrer Joan Miró. Aquest és un camí no asfaltat provinent de la urbanització del Club Mont-roig. Aquest camí baixa paral·lel al barranc de Rifà, a una distància mitjana d'uns 120 metres a l'oest d'aquest, i travessa una pineda abans d'arribar al sector.

3.3.2 Itineraris per a bicicletes

Pel que fa a la xarxa ciclable de Mont-roig del Camp, aquesta és bastant limitada i només presenta algun carril bici a la zona de Miami Platja, bàsicament al passeig marítim.

A la resta del municipi les bicicletes han de compartir espai amb els vehicles motoritzats.

L'accés al sector dels Comellarets amb bicicleta presenta una situació similar a l'accés a peu. Una possibilitat és l'accés per l'est des de la carretera T-323, i una altra és l'accés des del nord-oest pel camí dels Comellarets o Carrer Joan Miró.

4. DETERMINACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

El càlcul dels desplaçaments diaris generats per l'àmbit d'estudi es realitzen en base als criteris definits en l'Annex 1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Aquestes ràtios són fixes i qualsevol modificació dels valors especificats a la taula següent ha d'estar degudament justificada.

Els criteris del càlcul per determinar el nombre de viatges generats en el pla, segons el que estableix Annex 1 del Decret 344/2006 són:

VIATGES GENERATS SEGONS ANNEX 1 DECRET 344/2006

Tipus d'ús	Criteri
Ús d'habitatge ¹	El valor més gran dels dos següents: 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona
Ús residencial	10 viatges/100 m² de sostre
Ús comercial ²	50 viatges/100 m² de sostre
Ús d'oficines	15 viatges/100 m² de sostre
Ús industrial	5 viatges/100 m² de sostre
Equipaments	20 viatges/100 m² de sostre
Zones verdes	5 viatges/100 m² de sòl
Franja costanera	5 viatges/ml de platja

Els paràmetres de càlcul de la mobilitat generada que fixa el Decret 344/2006, majoritàriament es defineixen en funció del sostre dels equipaments, de les activitats, excepte les zones verdes, les quals es calculen en funció del sòl.

4.1 MOBILITAT POTENCIAL GENERADA PELS NOUS USOS

El planejament preveu la implantació d'usos industrials, d'equipaments i de zones verdes en el “Pla parcial urbanístic del Sector SUD-4 de dinamització els Comellarets al municipi de Mont-roig del Camp”.

- 336.631 m² de sostre industrial
- 16.202 m² de sostre d'equipaments públics.
- 49.486 m² de sòl d'espais verds.

El nombre de desplaçaments generats en l'àmbit del pla són els que es mostren a continuació:

VIATGES GENERATS SEGONS ANNEX 1 DECRET 344/2006

Tipus d'ús	Criteri	Valor	S o St	Ut	Desplaçaments	
					Nombre	%
Ús d'habitatge	> de: 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona	0	0	ut	0	0,00%
Ús residencial	10 viatges/100 m² de sostre	0	0	m2	0	0,00%
Ús comercial	50 viatges/100 m² de sostre	0	0	m2	0	0,00%
Ús d'oficines	15 viatges/100 m² de sostre	0	0	m2	0	0,00%
Ús industrial	5 viatges/100 m² de sostre	0,6	339.103	m2st	2.035	97,60%
Equipaments	20 viatges/100 m² de sostre	1	5.000	m2st	50	2,40%
Zones verdes	5 viatges/100 m² de sòl	0	50.000	m2	0	0,00%
Franja costanera	5 viatges/ml de platja	0	0	m	0	0,00%
					2.085	100%

El valor dels viatges per cada 100 m² de sostre del sector industrial s'ha rebaixat de 5 a 0,6 ja que la tipologia d'activitat s'estima que ocuparà uns 860 treballadors al dia, que suposaran 2 desplaçaments per treballador (anada i tornada), ja que es preveuen 3 torns de 8 hores diàries.


El valor dels viatges/100 m² de sostre dels equipaments es redueix també a 1, ja que es considera que els nous equipaments seran de baixa concurrència.

Tanmateix, el valor dels viatges/100 m² de sòl de les zones verdes es redueix a 0, ja que es considera que són zones verdes lligades als usos industrials i, per tant, per si mateixes no generaran cap desplaçament.


4.2 DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

Un cop es determina el volum global de desplaçaments generats pel Pla cal observar quin és el repartiment horari d'aquesta demanda. L'establiment de la distribució horària dels viatges generats és necessària per preveure puntes de demanda tant de serveis de transport públic com d'infraestructura viària, així com la demanda interna d'aparcaments en el balanç entre els que entren i els que surten segons les franges horàries.

En aquest cas cal tenir en compte que l'activitat industrial que s'implantarà preveu una distribució dels seus treballadors en 3 torns de 8 hores, el que suposa unes entrades aproximadament a les 6:00h, a les 14:00h i a les 22:00h. Alhora també es preveuen treballadors que només aniran durant el dia, i no en torns, que tindran un horari aproximat d'entrada entre les 6:00h i les 10:00h i de sortida entre les 14:00h i les 18:00h.



Distribució horària de desplaçaments. Equipaments.



Distribució horària de desplaçaments. Industrial resta vehicles.

4.3 MOBILITAT I GÈNERE

L'article 53 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, destaca la importància d'incorporar la perspectiva de gènere en totes les fases del disseny, la planificació, l'execució i l'avaluació urbanística per a la configuració dels espais urbans.

Per a incorporar aquesta perspectiva a l'àmbit de la proposta, s'estudia la situació de les dones tant en l'àmbit laboral com en l'àmbit de la mobilitat dins del municipi de Mont-roig del Camp.

Segons dades de l'Idescat del 2011, a Mont-roig del Camp hi ha més homes ocupats que dones, concretament 2.499 homes i 1.437 dones.

Pel que fa a la localització dels llocs de treball, el 65% dels homes residents del Baix Camp estan ocupats a la mateixa comarca, i el 35% estan ocupats a altres comarques. Respecte de les dones, el 75% estan ocupades dins el Baix Camp mentre que el 25% ho estan a altres comarques. Per tant hi ha menys mobilitat obligada per raó de feina en les dones que en els homes.

Les dones que treballin en aquest nou sector industrial, segons les estadístiques analitzades, aproximadament el 75% provindran de la mateixa comarca, mentre que un 25% provindran d'altres comarques. Tota la mobilitat que provingui de fora del propi municipi de Mont-roig del Camp es donarà majoritàriament amb vehicle privat.

Alhora, la major part dels desplaçaments al sector provinents del propi municipi de Mont-roig també es donaran en vehicle privat, però una petita part es donaran en transport públic o amb modes actius (a peu o en bicicleta).

El sector actualment té una gran manca d'accessibilitat en transport públic i a peu o en bicicleta. Les vies d'accés no presenten espais específics ni segurs pels vianants ni pels ciclistes.

En el context d'aquest pla especial, cal garantir una bona accessibilitat al sector des de les poblacions i parades de bus més properes, amb uns vials i camins segurs per a les dones, que incorporin criteris de visibilitat, il·luminació, vigilància, etc.



4.4 DISTRIBUCIÓ MODAL DELS DESPLAÇAMENTS

Una vegada determinat el volum global de desplaçaments generats i la distribució horària dels mateixos, cal observar quina és la distribució modal d'aquesta mobilitat. La mobilitat del planejament, seguint les directrius nacionals de mobilitat, ha de ser apostar pels desplaçaments amb mitjans més sostenibles, però tot i així, no es pot establir un model que no consideri la realitat actual, tot i que no sempre es pugui ajustar als patrons objectiu.

De l'aplicació de les distribucions modals a la mobilitat generada s'obté un flux de desplaçaments generats per a cada mitjà de transport, que donen un total de 1.882 desplaçaments diaris que s'afegiran a la mobilitat actual. Aquests desplaçaments s'han calculat sense tenir en compte els vehicles pesants, els quals venen determinats pel tipus d'activitat que s'implanti. En aquest cas, s'ha estimat que el nou sector industrial generarà una mobilitat de vehicles pesants corresponent al 10% dels desplaçaments, per tant uns 188 vehicles pesants al dia.

La distribució territorial de la població, les dimensions del municipi, i el seu caire turístic amb predomini de les segones residències, esdevenen en una situació que afavoreix els desplaçaments amb vehicle motoritzat tant dins com fora del municipi, tot i que és molt major a fora.

La distribució modal, diferenciant desplaçaments interiors i exteriors és la següent.



A partir de dades de l'Idescat

Generació de viatges en vehicle motoritzat

En el cas dels desplaçaments en cotxe, pel càlcul de la demanda i l'anàlisi de fluxos cal aplicar un factor d'ajustament per convertir desplaçaments en nombre total de vehicles/dia: es tracta de l'ocupació en unitats de persones/vehicle.

NOMBRE DE DESPLAÇAMENTS PER MODE			
TOTAL DESPLAÇAMENTS			2.085
INTERIORS		30%	625
	Transport públic	2%	12
	Vehicle privat	71%	443
	A peu/bicicleta	27%	171
EXTERIORS		70%	1.459
	Transport públic	3%	42
	Vehicle privat	96%	1.406
	A peu/bicicleta	1%	12

ÍNDEX D'OcupACIÓ DE COTXE SEGONS EL TIPUS D'ÚS

Ús	Ocupants/cotxe
Industrial	1,2
Equipaments	2,2

Cal recordar que es defineix un 10% de vehicles pesants en el total del sector. En el cas dels vehicles pesants, es determina un ocupant per vehicle.

Amb aquests factors correctors resulten el següent nombre de viatges per tipus de vehicle.

NOMBRE DE DESPLAÇAMENTS/VEHICLES I DIA

INTERIORS i EXTERIORS	
Transport públic	53
Vehicle privat	1.708
Vehicle pesant	141
A peu/bicicleta	182
TOTAL	2.085

La mobilitat urbana es realitza a peu o en bicicleta (27%), en vehicle privat arriba al 71% i únicament un 2% en transport públic. Pel que fa als desplaçaments de connexió interurbanes el vehicle privat continua essent el model més utilitzat (96%), seguit del transport públic (3%) i finalment a peu o bicicleta amb un 1%.

Els mitjans de transport públic de la zona són l'autobús municipal, els autobusos interurbans i el tren. El 30% de la població que es mou en transport públic utilitza el tren, mentre que el 70% restant utilitza l'autobús.

Pel que fa al transport privat, segons el parc de vehicles extret de l'IDESCAT (dades del 2021), el cotxe es manté com el mitjà de transport privat majoritari (82%), seguit de la motocicleta (12%) i finalment altres mitjans (4%).

S'ha ajustat la relació de desplaçaments interior s exteriors de 53-47, que són els actuals de Montroig, per 30-70, entenent que la tipologia i entitat de les activitats que s'implantin en aquest sector no poden només abastir-se de treballadors locals.


No s'ha arribat a la relació del conjunt del Baix Camp que és de 82-18, quedant doncs en una relació intermitja.

5. INCIDÈNCIA DE LA MOBILITAT GENERADA


5.1 SOBRE LA XARXA VIÀRIA ACTUAL

Els desplaçaments en transport privat que suposa el MODIFICACIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONT-ROIG DEL CAMP és de 2085 viatges/dia, concretament 1.708 en vehicle privat motoritzat i 141 de vehicles pesants.

Els efectes sobre la xarxa viària s'avaluen en hora punta, addicionant els viatges per a cada un dels nous usos que recull el pla. El patró de mobilitat per mode es construeix a partir de la integració dels diferents usos que componen el sector, amb la seva distribució específica. Aquestes corbes d'intensitat i modes de transport es detallen en les següents figures:



Distribució horària de desplaçaments. Equipaments.



Distribució horària de desplaçaments. Industrial resta vehicles.

En relació al nombre de desplaçaments vinculats als usos industrials, el total de desplaçaments es concentren en tres puntes (matí, migdia i tarda-nit) en dies feiners: la punta del matí a les 06:00h, al migdia a les 14:00h i a la tarda-nit a les 22:00h. Aquesta distribució de desplaçaments és freqüent en els usos industrials al conformar tres torns laborals (matí-tarda-nit).

Els desplaçaments relacionats amb els usos d'equipaments, es distribueixen en dues puntes, concretament es concentren al migdia a les 13:00h i a la tarda a les 18:00h.

D'aquesta manera, el major creixement en hora punta és d'uns 180 vehicles.

S'ha estimat la distribució dels nous desplaçaments segons els orígens preferents de les mobilitats per raó de treball dels treballadors de Mont-roig del Camp.

ORIGEN DELS DESPLAÇAMENTS DELS TREBALLADORS DE MONT-ROIG DEL CAMP PER RAÓ DE FEINA

Municipi	Desplaçaments actuals	%
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant	137	5,3
Reus	129	5,0
Cambrils	127	4,9
Tarragona	54	2,1
Pradtip	25	1,0
Salou	22	0,8
Riudoms	18	0,7
Vilanova d'Escornalbou	18	0,7
L'Ametlla de Mar	16	0,6
Deltebre	16	0,6
Tivissa	16	0,6
Altres municipis	156	6,0
Mont-roig del Camp	1.868	71,8
TOTAL	2.603	100

Font de dades: IDESCAT 2001

Tenint en compte aquestes dades, s'estimen les següents distribucions de l'augment de la mobilitat pel desenvolupament del nou sector dels Comellarets:

- 38,3% dels nous desplaçaments per la T-323 direcció nord (50% desplaçaments de Mont-roig, i els desplaçaments de Pradtip, Riudoms i Vilanova d'Escornalbou).
- 61,7% dels nous desplaçaments de la T-323 direcció sud (50% desplaçaments de Mont-roig i resta de municipis)

Així doncs, si el màxim de vehicles en desplaçament a hora punta són 180, s'estima que el 38% entraran o sortiran del nord (uns 70 vehicles al dia), mentre que la resta dels 62% entraran o sortiran del sud (110 vehicles/dia).

Tenint en compte que l'IMD de la carretera T-323 al sud és de 3.426 veh/dia, es pot afirmar que un increment màxim de 100 vehicles al dia en hora punta no comportarà un augment significatiu que afecti la capacitat de la carretera, ni el nivell de servei actual.

En tot cas si que s'ha de preveure un millor enllaç, actualment resolt amb un gir a esquerres, que és inadmissible amb el trànsit general. En aquest context la MPOUM preveu la implantació d'una rotonda, que s'acabarà de definir en el planejament derivat.

5.2 SOBRE LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC

Per a l'estudi dels aspectes de cobertura de transport públic el Decret 344/2006 determina que en caràcter general la distància mínima a les infraestructures fixes de transport col·lectiu no ha de sobrepassar els 500 metres (distància mesurada sobre la xarxa viària), mentre que en el cas de la xarxa d'itineraris per a transport públic i col·lectiu, determina que les parades de les línies s'han de situar de manera coordinada amb els itineraris de vianants i ciclistes, de manera que la distància màxima d'accés mesurada sobre la xarxa de vianants sigui inferior a 750 metres, llevat d'aquells supòsits en que es justifiqui que no és possible.

S'estima que el nou sector generarà en dies feiners un 53 nous desplaçaments en transport públic.

La parada d'autobús més propera a l'àmbit és la de la línia urbana que para a la carretera T-323 a l'alçada del Club Mont-roig, a més de 750 metres al nord de l'àmbit, concretament a 1 km. No hi ha cap altre mitjà de transport públic més proper a l'àmbit.

Per tot això, la cobertura de transport públic al sector dels Comellarets a Mont-roig del Camp es considera insuficient.

Aquest dèficit no sembla raonable cobrir-lo amb transport regular, sinó amb plans de mobilitat de l'empresa, i serveis discrecionals específics que donin servei al sector

5.3 SOBRE ELS DESPLAÇAMENTS A PEU O EN BICICLETA

L'àmbit del sector els Comellarets es troba aproximadament al centre del terme municipal de Mont-roig del Camp, que presenta un relleu generalment pla, amb certa inclinació cap al sud-est. Tot i que aquests fets sembla que hagin d'afavorir els desplaçaments amb modes actius dins el municipi, la grandària del mateix, a més de la importància de la xarxa viària per sobre de cap xarxa de camins o de carrils bici, fa que els desplaçaments a peu o en bicicleta siguin reduïts.

Tot i així, s'estimen uns desplaçaments en mitjans no motoritzats, a peu o en bicicleta, de 282 diaris, considerant els patrons de mobilitat del municipi i de la comarca del Baix Camp.

NOMBRE DE DESPLAÇAMENTS PER MODE			
TOTAL DESPLAÇAMENTS			2.085
INTERIORS	30%		625
	Transport públic	2%	12
	Vehicle privat	71%	443
	A peu/bicicleta	27%	171
EXTERIORS	70%		1.459
	Transport públic	3%	42
	Vehicle privat	96%	1.406
	A peu/bicicleta	1%	12

5.4 DEMANDA DE NOMBRE D'APARCAMENTS

5.4.1 Estimació de la demanda d'aparcaments de vehicles

L'estimació de la demanda de noves places d'aparcament es realitza en funció dels usos previstos en el pla, que són principalment industrials, d'espais lliures i d'equipaments.

Usos d'espais lliures i equipaments

El nombre de places d'aparcament de vehicles es calcula segons les prescripcions del Decret 344/2006, en base al balanç entre el nombre de vehicles que entren i els que surten, per l'ús de zones verdes i d'equipaments, segons les directrius del Decret 344/2006.

APARCAMENTS VEHICLES (ZONES VERDES I EQUIPAMENTS)

Ús	Veh.	Elèctrics
Zones Verdes	0	0
Equipaments	2	0

De la taula anterior es desprèn que són necessàries 5 places d'aparcament lligades als equipaments del sector.

Com s'ha explicat anteriorment, les zones verdes de l'àmbit del Pla Parcial no generaran cap tipus d'atracció per si mateixes, per aquest motiu no es proposen places d'aparcament per aquest ús.

Ús industrial

L'estimació del nombre d'aparcaments es fa en base al balanç entre el nombre de vehicles que entren i surten relacionats amb l'activitat industrial.

APARCAMENTS VEHICLES (INDUSTRIAL)

Ús	Veh.
Industrial pesants	31
Industrial/resta de modes	709
Total	740

De la taula anterior es desprèn que són necessàries 740 places d'aparcament lligades als usos industrials del sector, 31 per vehicles pesants i 709 per turismes i motocicletes.

Prenent com a base el parc de vehicles de Mont-roig del Camp, segons dades de l'IDESCAT del 2021, on el 14% del parc es correspon a motocicletes, es determina doncs que de les 740 places d'aparcament definides, 100 seran per a motocicletes i 630 per a turismes i altres, i 31 per a pesants

Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Per altra banda cal preveure la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, que es deriva de:

El Real Decreto 1053/2014 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, establece: Las dotaciones mínimas de la estructura para la recarga del vehículo eléctrico son:

1. En edificios o estacionamientos de nueva construcción deberá incluirse la instalación eléctrica específica para la recarga de los vehículos eléctricos, con las siguientes dotaciones mínimas:
- a) En aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios de régimen de propiedad horizontal, se deberá ejecutar una conducción principal por zonas comunitarias.
- b) En aparcamientos o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas o de empresa, o los de oficinas, para su propio personal o asociados, o depósitos municipales de vehículos, las instalaciones necesarias para suministrar a una estación de recarga por cada 40 plazas
- c) En aparcamientos o estacionamientos públicos permanentes, las instalaciones necesarias para suministrar a una estación de recarga por cada 40 plazas.
2. En la vía pública, deberán efectuarse las instalaciones necesarias para dar suministro a las estaciones de recarga ubicadas en las plazas destinadas a vehículos eléctricos que estén previstas en los Planes de Movilidad Sostenible supramunicipales o municipales.

S’han realitzat els càlculs del nombre de punts de recàrrega segons els criteris del Real Decret 1053/2014, en el qual s’indica que serà necessària una estació de recàrrega per a cada 40 places, en aparcaments de flotes privades, cooperatives o d’empresa, dipòsits municipals. En total seran necessàries com a mínim 9 places d’aparcament amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Taula resultant d’aparcaments de vehicles

Les correccions en el nombre de places d’aparcament que s’han justificat en els aparats anteriors es mostren a la següent taula:

APARCAMENTS VEHICLES RESULTANT		
Ús	Veh	Elèctrics
Zona verda	0	0
Equipaments	2	0
Industrial pesants	31	0
Industrial/resta de modes	709	18
Total	742	18

Es conclou que seran necessàries 742 places d’aparcament de vehicles i una estació de recàrrega per a cada 40 places, en aparcaments de flotes privades, cooperatives o d’empresa, suposant com a mínim un total de 18 places per a cotxes elèctrics.

D’altra banda, atès que el parc de vehicles de Mont-roig del Camp determina que un 14% d’aquests corresponen a motocicletes, es distribueixen les places d’aparcament per vehicles seguint aquest criteri, de manera que de les 742 places per vehicles privats, 100 corresponen a motocicletes, 31 a pesants i 630 a turismes i d’altres (furgonetes, etc.)

5.4.2 Aparcament de Bicicletes

El **Decret 344/2006** estableix una reserva mínima d’aparcament de bicicletes, situada fora de la via pública, per als usos equipaments, comercial, zona verda, industrial, estacions de ferrocarril i estacions d’autobusos interurbans.

Aquests criteris són els següents:

PLACES MÍNIMES D’APARCAMENT PER A BICICLETES SEGONS ANNEX 1 DECRET 344/2006

Tipus d’ús	Criteri
Ús d’habitatge	Màx. de: - 2 places per habitatge - 2 places/100 m² st. o fracció
Ús comercial	1 plaça/100 m² de sostre o fracció
Ús d’oficines	1 plaça/100 m² de sostre o fracció
Ús industrial	1 plaça/100 m² de sostre o fracció
Equipaments docents	5 places/100 m² de sostre o fracció
Equipaments esportius, culturals i recreatius	5 places/100 places d’aforament de l’equipament
Altres equipaments públics	1 plaça/100 m² de sostre o fracció
Zones verdes	1 plaça/100 m² de sòl
Franja costanera	1 plaça/10 ml de platja
Estacions de ferrocarril	1 plaça/30 places ofertes de circulació
Estacions d’autobusos interurbans	0,5 places/30 places ofertes de circulació

Tenint en compte només les especificacions de l’annex 1 del Decret 344/2006, s’hauria d’assegurar 50 places d’aparcament de bicicleta per als equipaments i 3.391 places per a la zona industrial, en total 3.441 places.

S’han calculat també les places d’aparcament per a bicicletes de forma més acurada segons les característiques del sector i segons els patrons de mobilitat calculats anteriorment.

En tot cas és necessari, malgrat no es generi demanda diferenciada del sector, preveure aparcaments de bicicletes, si més no dels mateixos que accedeixin a l’activitat en bicicleta. Per aquest motiu es preveuen 20 aparcaments en zona verda per a bicicletes.

D’aquesta s’estimen les següents necessitats d’aparcament de bicicletes:

APARCAMENTS BICICLETES

Ús	Aparcaments bicicleta
Zones verdes	20
Equipament (segons demanda)	10
Industrial	91
TOTAL	121

Es conclou que seran necessàries 121 places d’aparcament per a bicicletes, de les quals 91 estan lligades als usos industrials.

6. RESUM DE LES PROPOSTES SOBRE LA MOBILITAT

- Les propostes de mobilitat derivades dels anàlisis realitzats s'exposen a continuació:
- S'estima que el nou sector generarà uns 182 nous desplaçaments diaris a peu o en bicicleta.
Cal destacar però, que l'accés des de fora no presenta les millors condicions d'accessibilitat per vianants i bicicletes. L'accés pel Camí de les Pobles s'ha de fer a través de la carretera T-323. Aquesta carretera local consta de dos carrils de doble direcció amb un voral de poc més d'1 metre d'ample i sense enllumenat viari. Es tracta d'una carretera dissenyada exclusivament per vehicles, i en la qual el pas de ciclistes i vianants és poc segur.
Per altra banda, es proposa la creació de places d'aparcament per bicicletes lligades als diferents usos del sector. Concretament es proposen 20 places per a zones verdes, 10 places per l'equipament i 91 places per l'activitat industrial.

PLACES D'APARCAMENT DE BICICLETES A L'ÀMBIT DEL PLA	
Usos	Places aparcament
Zones verdes	20
Equipaments	10
Industrial	91
Total	121

- En cas que, amb el temps, augmenti la demanda d'aparcament per a bicicletes, s'hauran d'augmentar aquestes places a la via pública o a l'interior de les parcel·les privades.
- Pel que fa al transport públic, s'estima que els nous usos generaran uns 53 nous desplaçaments diaris, els quals són assumibles per la xarxa de transport públic actual.
No obstant, les parades de transport públic actuals no són suficients per cobrir el sector dels Comellarets bàsicament perquè es troben a massa distància del sector (la més propera és una parada de l'autobús urbà a 1 km al nord de l'àmbit).
Per aquest motiu es proposa l'elaboració de plans de mobilitat d'empresa que incloguin la possibilitat de proporcionar autobusos llançadores des de les estacions de tren més properes o des dels orígens més comuns dels treballadors, especialment atenent a que l'empresa s'organitza en torns i que, per tant, tots els treballadors de cada torn entraran i sortiran a les mateixes hores aproximadament. Aquests plans d'empresa també poden estudiar altres propostes com el foment de l'ús de vehicles compartits entre els seus treballadors.
 - S'estima que l'increment de desplaçaments que suposa la implantació dels nous usos en el sector dels Comellarets, generarà 1.708 nous desplaçaments diaris en vehicle privat motoritzat. S'ha comprovat que la xarxa viària actual pot suportar aquest increment de desplaçaments diaris.
Es crearà una rotonda a la carretera T-323.
En vialitat s'haurà de preveure una reserva d'aproximadament 10.000 m² de superfície per allotjar-hi els aparcaments de vehicles.
Concretament s'han previst 742 places per vehicles privats. 100 corresponen a motocicletes, i 630 a turismes i d'altres (furgonetes, etc.). Alhora, el sector generarà desplaçaments de vehicles pesats, que s'han determinat en 156 desplaçaments diaris. Aquests fet comporta una necessitat de 31 places d'aparcament per vehicles pesants, que s'inclouran dins la parcel·la industrial.

7. INCIDÈNCIA DE LES EMISSIONS DEL SECTOR TRANSPORT

- En la qüestió de la incidència de la mobilitat generada sobre la contaminació atmosfèrica, es preveu realitzar-ne l'avaluació.
- La qualitat mediambiental del sector estarà relacionada amb el volum de viatges en cotxe i de vehicles pesants, i per tant amb les facilitats que es doni per a un bon accés en transport públic. Cal recordar que el transport per carretera és, a nivell global de la societat, el responsable del 75% de les emissions de contaminants a l'atmosfera. L'emissió de gasos d'efecte hivernacle procedents del transport estan augmentat de forma constant perquè la demanda creix més ràpida que l'eficiència energètica dels diferents mitjans de transport.
- La caracterització de les emissions derivades de la mobilitat generada s'ha realitzat amb el suport de la Guia de càlcul d'emissions de contaminants a l'atmosfera 2013, del Departament de Territori i Sostenibilitat. S'ha de considerar que l'àmbit d'estudi no està delimitat per unes fronteres físiques i per tant, s'analitza les emissions que els vehicles realitzen en tot el seu recorregut. Per calcular els consums de combustibles i les emissions de nova generació a l'àrea d'estudi es tipifiquen alguns dels paràmetres que intervindran en aquest càlcul:
- Per als desplaçaments en cotxe la distància mitjana recorreguda s'estima en 10 km (inclou l'anada i la tornada). L'ocupació mitjana dels vehicles és de 1,3 persones.
 - Per als desplaçaments en moto s'estima una distància mitjana de 8 km anada i tornada. L'ocupació mitjana dels vehicles és de 1,1 persones.
 - Per als desplaçaments en vehicles pesants s'estima una distància mitjana de 150 km anada i tornada. L'ocupació mitjana dels vehicles és d'1 persona.
 - Pel conjunt dels mitjans de transport s'estima una velocitat mitjana de 30 km/h en vies urbanes, de 60 km/h en vies secundàries i de 120 km/h en vies de la xarxa viària principal excepte vehicles pesants.

VEHICLES*KM EN DESPLAÇAMENTS (DIARI)			
Tipus	Desplaçaments	Distància	Veh*Km
Cotxes	1155	10	11.547
Moto	197	8	1.577
Altres	56	10	563
Vehicle pesant	141	150	21.085

REPARTIMENT DEL TRANSIT EN FUNCIÓ DE LA TIPOLOGIA DE VEHICLES I DE LA VIA (%)			
Tipus	Urbà	Ctra. principal	Ctra Secundària
Cotxes	10	50	40
Moto	20	30	50
Altres	30	30	40
Vehicle pesant	15	75	10

EMISSIONS PER TIPOLOGIA DE VEHICLE I VIA I DIA (g/km)									
Tipus	Combustible	% Parc vehicles	NOx			PM10			
			Urbà	Ppal	Sec	Urbà	Ppal	Sec	
Cotxes	Benzina	67	0,5905	1,0391	0,6498	0,0235	0,0087	0,0174	
	Diesel	33	0,7421	0,9096	0,542	0,0428	0,0558	0,0274	
Motos	Gasolina	100	0,1736	0,4854	0,2384	0,0173	0,0205	0,0247	
Altres	Gasolina	5	0,5905	1,0391	0,6498	0,0235	0,0087	0,0174	
	Diesel	95	0,7421	0,9096	0,542	0,0428	0,0558	0,0274	
Vehicle pesant	Diesel	100	3,3683	3,0323	2,8316	0,0894	0,078	0,1152	

CALCUL EMISSIONS TOTAL (tn/any)				
Tipus	NOx		PM10	
Cotxes	3,41	12%	0,10	12%
Moto	1,26	4%	0,09	11%
Altres	0,15	1%	0,01	1%
Vehicle pesant	23,57	83%	0,64	76%
TOTAL	28,39		0,84	

Com a resultat s'obté que el conjunt de vehicles emetrà 29,39 tones/any de NO_x, repartides al llarg de tot el recorregut. S'ha de tenir en compte que els cotxes són els responsables del 12% d'aquestes emissions i els vehicles pesants del 83%.

S'estima que el conjunt de vehicles emetrà 0,84 tones/any de PM₁₀, dels quals el 10% provindrà dels turismes i el 80% dels vehicles pesants.

Malgrat que les emissions s'incrementen, hi ha aspectes que poden limitar les emissions, com l'ús de vehicles elèctrics i la mobilitat a peu o en bicicleta.

Alhora el foment del transport públic, a través de plans de mobilitat d'empresa, donada la tipologia prevista, pot tenir un gran impacte en la millora de la mobilitat i en coherència amb la millora de les emissions.

8. RESUM I CONCLUSIONS

L'objecte del present document és l'avaluació de la mobilitat generada pel MODIFICACIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONT-ROIG DEL CAMP

A partir d'aquesta avaluació, s'han definit els nous patrons de mobilitat que el pla estableix amb la implantació d'usos d'equipaments i sobretot, industrials, per tal d'assegurar que la nova mobilitat generada en l'àmbit d'estudi segueixi unes pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així acomplir amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

S'ha realitzat una descripció de l'àmbit d'estudi, on es descriuen els trets bàsics del planejament, que preveu la implantació dels usos d'equipaments, espais lliures i industrials, amb una superfície total de 44,03 ha. Aquest nou sector s'enllaçarà amb la carretera d'accés a través d'una rotonda de nova creació.

La xarxa viària existent d'accés al sector es recolza principalment en la Carretera T-323. També trobem grans infraestructures de mobilitat que limiten amb el sector al sud com són l'autopista AP-7, l'autovia A-7 i la via ferroviària del corredor mediterrani, sobre els quals no es genera cap tipus d'afectació.

Un cop descrit l'àmbit d'estudi, es realitza l'avaluació de la mobilitat generada, per tal de poder donar una distribució modal, temporal i territorial de la mobilitat. La mobilitat generada resulta d'uns 2085 desplaçaments generats/dia com a conseqüència dels nous usos del sector.

S'estima que hi haurà 182 desplaçaments no motoritzats, a peu o en bicicleta, 53 nous desplaçaments en transport públic, 1.708 en vehicle privat i 141 vehicles pesants, que suposen la mobilitat de 1.849 vehicles/dia.

Amb el nivell de definició que permet la present MPOUM no es constaten impactes sobre la xarxa viària, sobre la xarxa de transport públic, ni sobre la xarxa per a vianants i bicicletes. Aquesta afirmació s'haurà de concretar, així com la precisió de les mesures descrites en el planejament derivat que desenvolupi el sector dels Comallerets

En tot cas, es proposa l'elaboració de plans de mobilitat d'empresa per tal de fomentar l'ús de transport públic o de modes compartits entre els treballadors, i la millora de les condicions d'accés en bicicleta, així com mesures de genera per millorar la seguretat en el conjunt dels accessos.

En relació a les places d'aparcament seran necessàries 742 places per vehicles privats, 100 corresponen a motocicletes, 31 a pesants i 630 a turismes i d'altres (furgonetes, etc.)



Firmado digitalmente
por 46117363V IGNASI
GRAU (R: B62789680)
Fecha: 2024.01.19
08:31:22 +01'00'

Ignasi Grau Roca | **enginyer agrònom** | IGREMAP SLP
Mont-roig del Camp, gener 2024